HOHENSTEIN

Bescheide für Feuerwehrüberjacken und -hosen, Feuerwehrjacken und -hosen gemäß HuPF

Stand: 16.09.2024

Artikelbeschreibung

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 1 - 20.1.12.0416
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrüberjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	12-6630,-6630SEG,-6630H,12-6638,-6638SEG,12-6638H
gültig_bis:	08.06.2024
Obermaterial:	Gewebe 99 % Aramid / 1 % Antistatikfaser (Beltron), 210 g/m²
Nässesperre:	Maschenware 100 % Polyester mit Polyester-Membran, 130 g/m²
Isolationslage_Innenfutter:	Nonwoven Spunlace 50 % meta-Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR versteppt mit Futter: Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR 270 g/m²
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 1 - 22.1.12.0372
Artikel_Beschreibung:	
Artikel_Nr.:	112-100, 112-100H
gültig_bis:	08.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 75 % meta-Aramid / 23 % para-Aramid / 2 % Anti-statikfaser (P140), (Nomex® Outhershell Though), 195 g/m²
Nässesperre:	ePTFE-Bicomponentmembrane, 120 g/m², laminiert mit Nonwoven Spunlace (Norafin) 90 % meta-Aramid / 10 % para-Aramid, 50 g/m², (Membran zum Obermaterial)
Isolationslage_Innenfutter:	Nonwoven Spunlace 90 % meta-Aramid (Nomex®) / 10 % para-Aramid (Kevlar®) versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 170 g/m²
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 1 - 22.1.12.2152
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrüberjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	16-761, 16-661
gültig_bis:	07.03.2025
Obermaterial:	Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (P140), (Nomex® Outershell Though), 195 g/m²
Nässesperre:	Maschenware 100 % Polyester mit Polyestermembran, 130 g/m² (Membran zum Obermaterial)
Isolationslage_Innenfutter:	Vlies 100 % Aramid, 140 g/m² versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, thermofixiert ausgerüstet, 270 g/m²
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 1 - 23.1.12.0729
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrüberjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	1896/HuPF/DEF/Farbcode/Reflexcode/Zusatz
gültig_bis:	18.02.2025
Obermaterial:	Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Anti-statikfaser (Nomex® NXT), 195 g/m²
Nässesperre:	2-Lagenlaminat, Vlies (ausgerüstet) mit PU-Membran 42 % meta-Aramid / 28 % para-Aramid / 30 % Polyurethan, 135 g/m², (Membran zum Futter)
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 67 % Aramid / 33 % Viskose FR, 195 g/m²
Firma:	HEINRICH VORNDAMME oHG
Ort:	DE-32805 Horn-Bad Meinberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	21.1.12.0398-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	28000, 2800, 28002
gültig_bis:	
Obermaterial:	Gewebe 100 % Baumwolle FR , 330 g/m²
Nässesperre:	keine
Isolationslage_Innenfutter:	keine
Firma:	Helmut Feldtmann GmbH
Ort:	21244 Buchholz i. d. N.

Bescheid-/Prüf- Nummer:	21.1.12.0376-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	1427E
gültig_bis:	18.04.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m², schwarzblau
Nässesperre:	entfällt
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m²
Firma:	Der Klassiker - Bekleidung GmbH
Ort:	72160 Horb am Neckar

Bescheid-/Prüf- Nummer:	21.1.12.0377-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	1424E
gültig_bis:	18.04.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m², schwarzblau
Nässesperre:	-
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m²
Firma:	Der Klassiker - Bekleidung GmbH
Ort:	72160 Horb am Neckar

Bescheid-/Prüf- Nummer:	21.1.12.0377-2
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Latzhose
Artikel_Nr.:	1425E
gültig_bis:	18.04.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m², schwarzblau
Nässesperre:	-
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m²
Firma:	Der Klassiker - Bekleidung GmbH
Ort:	72160 Horb am Neckar

Bescheid-/Prüf- Nummer:	22.1.12.0519-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	01041 20086 000 u.a.
gültig_bis:	31.05.2025
Obermaterial:	Gewebe 50 % Viskose FR / 49 % Aramid (Nomex®) / 1 % Carbonfasern, 300 g/m²
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	Teilfutter, Taschenbeutel: Gewebe, 100% Baumwolle FR, 180g/m²
Firma:	HB Protective Wear Productions GmbH & Co. KG
Ort:	56584 Thalhausen

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1265-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	19-140,19-141,19-142
gültig_bis:	27.10.2024
Obermaterial:	Gewebe 100 % Baumwolle FR , 330 g/m²
Nässesperre:	--
Isolationslage_Innenfutter:	--
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1265-2
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Latzhose
Artikel_Nr.:	19-119,19-120,19-121
gültig_bis:	27.10.2024
Obermaterial:	Gewebe 100 % Baumwolle FR , 330 g/m²
Nässesperre:	--
Isolationslage_Innenfutter:	--
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1593-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	19-540,19-546,19-547,19-545
gültig_bis:	14.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR, 265 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	--
Isolationslage_Innenfutter:	--
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 22.1.12.1593-2
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Latzhose
Artikel_Nr.:	19-519,19-520,19-521
gültig_bis:	14.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR, 265 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	--
Isolationslage_Innenfutter:	--
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 22.1.12.0932-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	12-6750, 12-6751, 12-6755, 12-6755SEG
gültig_bis:	29.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 100 % Baumwolle mit Proban-Ausrüstung, 320 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 22.1.12.0932-2
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Latzhose
Artikel_Nr.:	12-6850, 12-6851, 12-6854, 12-6855, 12-6855SEG
gültig_bis:	29.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 100 % Baumwolle mit Proban-Ausrüstung, 320 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	22.1.12.1705-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	01056 20103 000 u.a., Farbe Schwarzblau
gültig_bis:	04.10.2025
Obermaterial:	Gewebe 60 % Aramid (Nomex Antistatik) / 40 % Viskose FR, 260 g/m²
Nässesperre:	--
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 100 % Baumwolle FR, 180 g/m², alternativ: Gewebe 50 % meta-Aramid (Nomex®) / 50 % Viskose FR, 115 g/m²
Firma:	HB Protective Wear Productions GmbH & Co. KG
Ort:	56584 Thalhausen

Bescheid-/Prüf- Nummer:	23.1.12.1257-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	780600/000084-1102, 77651HT2N/8071-059
gültig_bis:	12.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 60 % Aramid / 40 % Viskose FR mit C6-Ausrüstung, 260 g/m², Artikel-Nr. 8071
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	
Firma:	Büttner GmbH
Ort:	63743 Aschaffenburg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 23.1.12.1721-1
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Rundbundhose
Artikel_Nr.:	12-6720, 23, 27, 21, 22, 28, 29, 25, 26
gültig_bis:	05.12.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, wasser- und ölabweisende Ausrüstung, 265 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 2 - 23.1.12.1721-2
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Latzhose
Artikel_Nr.:	12-6820, 27, 21, 23, 22, 28, 29, 24, 25, 26
gültig_bis:	05.12.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, wasser- und ölabweisende Ausrüstung, 265 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	21.1.12.0376
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrüberjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	1426E, 1429E
gültig_bis:	18.04.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m², schwarzblau
Nässesperre:	entfällt
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m²
Firma:	Der Klassiker - Bekleidung GmbH
Ort:	72160 Horb am Neckar

Bescheid-/Prüf- Nummer:	21.1.12.0376-2
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Latzhose
Artikel_Nr.:	1428E
gültig_bis:	18.04.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 265 g/m², schwarzblau
Nässesperre:	entfällt
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m²
Firma:	Der Klassiker - Bekleidung GmbH
Ort:	72160 Horb am Neckar

Bescheid-/Prüf- Nummer:	21.1.12.0377
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrüberjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	1423E
gültig_bis:	18.04.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Kermel / 50 % Viskose FR, ca. 300 g/m², schwarzblau
Nässesperre:	-
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe aus 100 % Baumwolle, flammhemmend, Leinwandbindung, ca. 200 g/m²
Firma:	Der Klassiker - Bekleidung GmbH
Ort:	72160 Horb am Neckar

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 3 - 22.1.12.1265
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	19-110,19-117,19-601, 19-117-05 (Fb. Orange)
gültig_bis:	27.10.2024
Obermaterial:	Gewebe 100 % Baumwolle FR , 330 g/m², Farbe Schwarzblau, Orange
Nässesperre:	--
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 100 % Baumwolle FR , 200 g/m², farbe Schwarzblau
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 3 - 22.1.12.1593
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	19-510,19-513,19-604
gültig_bis:	14.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR, 265 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	--
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 3 - 22.1.12.0932
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	12-6950, 12-6955, 12-6955SEG
gültig_bis:	29.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 100 % Baumwolle mit Proban-Ausrüstung, 320 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 100 % Baumwolle FR, 200 g/m², Farbe Schwarzblau
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	23.1.12.1257
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	550500/00084-1102
gültig_bis:	12.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 60 % Aramid / 40 % Viskose FR mit C6-Ausrüstung, 260 g/m², Artikel-Nr. 8071
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 100 % Baumwolle FR, 180 g/m², Artikel-Nr. 001741
Firma:	Büttner GmbH
Ort:	63743 Aschaffenburg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 3 - 23.1.12.1721
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehrjacke dunkelblau
Artikel_Nr.:	12-6923, 25, 26, 27, 28, 29
gültig_bis:	05.12.2024
Obermaterial:	Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, wasser- und ölabweisende Ausrüstung, 265 g/m², Farbe Schwarzblau
Nässesperre:	
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 100 % Baumwolle FR, 200 g/m², Farbe Schwarzblau
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 4B - 20.1.12.0416
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau
Artikel_Nr.:	12-6530,12-6530/2,12-6538,12-6530SEG,12-6538SEG
gültig_bis:	08.06.2024
Obermaterial:	Gewebe 99 % Aramid / 1 % Antistatikfaser (Beltron), 210 g/m²
Nässesperre:	Maschenware 100 % Polyester mit Polyester-Membran
Isolationslage_Innenfutter:	Nonwoven Spunlace 50 % meta-Aramid (Kermel®) / 50 % Viskose FR versteppt mit Futter: Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR 270 g/m²
Firma:	WATEX-Schutz-Bekleidungs-GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 4B - 22.1.12.0372
Artikel_Beschreibung:	
Artikel_Nr.:	112-300, 112-300H
gültig_bis:	08.11.2024
Obermaterial:	Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (P140), (Nomex® Outhershell Though), 195 g/m²
Nässesperre:	ePTFE-Bicomponentmembrane, 120 g/m², laminiert mit Nonwoven Spunlace (Norafin) 90 % meta-Aramid / 10 % para-Aramid, 50 g/m², (Membran zum Obermaterial)
Isolationslage_Innenfutter:	Nonwoven Spunlace 90 % meta-Aramid (Nomex®) / 10 % para-Aramid (Kevlar®) versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 170 g/m²
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 4B - 22.1.12.2152
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau
Artikel_Nr.:	16-621
gültig_bis:	07.03.2024
Obermaterial:	Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Antistatikfaser (P140), (Nomex® Outershell Though), 195 g/m²
Nässesperre:	Maschenware 100 % Polyester mit Polyestermembran, 130 g/m² (Membran zum Obermaterial)
Isolationslage_Innenfutter:	Vlies 100 % Aramid, 140 g/m² versteppt mit Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, thermofixiert ausgerüstet, 270 g/m²
Firma:	Novotex-Isomat Schutzbekleidung GmbH
Ort:	34431 Marsberg

Bescheid-/Prüf- Nummer:	HuPF-Teil 4B - 23.1.12.0729
Artikel_Beschreibung:	Feuerwehr-Überhose Typ B, dunkelblau
Artikel_Nr.:	1896/HuPF/DEF/Farbcode/Reflexcode/Zusatz
gültig_bis:	18.02.2025
Obermaterial:	Gewebe 75 % meta-Aramid/ 23 % para-Aramid / 2 % Anti-statikfaser (Nomex® NXT), 195 g/m²
Nässesperre:	2-Lagenlaminat, Vlies (ausgerüstet) mit PU-Membran 42 % meta-Aramid / 28 % para-Aramid / 30 % Polyurethan, 135 g/m², (Membran zum Futter)
Isolationslage_Innenfutter:	Gewebe 67 % Aramid / 33 % Viskose FR, 195 g/m²
Firma:	HEINRICH VORNDAMME oHG
Ort:	DE-32805 Horn-Bad Meinberg